

Hochdruckreiniger-Zubehör

Stahlgewebe-Hochdruckschläuche



10 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 40.170
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 48.015
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.829
20 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416 1
10 m, NW 8, 230 bar, 1SN	Art.-Nr. 44.878
15 m, NW 8, 230 bar, 1SN	Art.-Nr. 44.879
10 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.081
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.083
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 44.381 2
25 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.084
30 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.080

Stahlgewebe-Hochdruckschläuche, Lebensmittelausführung



10 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416 2
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 40.170 1
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 48.015 1
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.829 1
20 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416 3
10 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.081 1
15 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.082 1
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.083 1
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 44.381 3
25 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.084 1
30 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.080 1



Schlauchverbinder Art.-Nr. 13.286



Verschraubung, drehbar Art.-Nr. 13.360 2



Adapter M 22, drehbar, für Schlauchtrommel
41.259, ab 07/08 Art.-Nr. 13.250

Schlauchtrommel-Nachrüstätze



- mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
für K 1151/Silent 120 ab Mai 2009
für K 2000 Serie Art. Nr. 40.184 2
Art.-Nr. 48.100 1



- mit Stahlgewebe-Hochdruckschlauch,
für therm CA/C, 15 m, 230 bar
für therm große Baureihe, 20 m, 400 bar
für Profi-Jet-Serie, 20 m, 400 bar
Art.-Nr. 44.152 1
Art.-Nr. 44.152
Art.-Nr. 41.259 1

Automatik-Schlauch-Aufroller



- Edelstahlausführung
- mit automatischem Federrückzug
- max. 100 °C
für 20 m HD-Schlauch NW 8 Art.-Nr. 41.259 7
für 30 m HD-Schlauch NW 8 Art.-Nr. 41.259 8

Wandhalterung












- Edelstahlausführung
- schwenkbar
für Automatik-Schlauch-Aufroller 20 m
Art.-Nr. 41.260 1
für Automatik-Schlauch-Aufroller 30 m
Art.-Nr. 41.260 2

Adapter




für direkten Kaminanschluß Ø 200 mm,
für alle therm-Geräte geeignet
Art.-Nr. 44.192

	K 7/120, 10/120	Silent 120, K 1151	K 1151 T	K 2160 - K 2175 TS	K 2160 - K 2175 TS T	Profi 160 - 15/120 TS T	quadro 11/140 - 9/170 TS T	quadro 599 TS T, 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 1000 - 1500 TS	quadro 800 - 1500 TS T	D 30/180, D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 10/200	Profi-Jet B 16/220, B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T - B 230 T	B 270 T	therm CA ohne Trommel	therm CA mit Trommel	therm C ohne Trommel	therm C mit Trommel	große therm ohne Trommel	große therm mit Trommel	
Stahlgewebe-Hochdruckschläuche																								
10 m, NW 6, 210 bar, 1SN	•	•		•																				
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN			•				•																	
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN					•																			
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN						•																		
20 m, NW 6, 210 bar, 1SN	•	•		•				•																
10 m, NW 8, 230 bar, 1SN	•	•		•						•			•	•					•		•		•	
15 m, NW 8, 230 bar, 1SN	•	•		•						•	•		•	•					•	•	•	•	•	•
10 m, NW 8, 400 bar, 2SN	•	•		•						•			•	•	•				•		•		•	
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN																								•
25 m, NW 8, 400 bar, 2SN											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30 m, NW 8, 400 bar, 2SN											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stahlgewebe-Hochdruckschläuche, Lebensmittelausführung																								
10 m, NW 6, 210 bar, 1SN	•	•		•																				
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN			•																					
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN					•																			
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN						•																		
20 m, NW 6, 210 bar, 1SN	•	•		•				•																
10 m, NW 8, 400 bar, 2SN	•	•		•						•			•	•	•				•		•		•	
15 m, NW 8, 400 bar, 2SN	•	•		•						•	•		•	•					•	•	•	•	•	•
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN																								•
25 m, NW 8, 400 bar, 2SN											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30 m, NW 8, 400 bar, 2SN											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schlauchverbinder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verschraubung, drehbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Adapter M 22, drehbar, für Schlauchtrommel 41.259, ab 07/08												•	•	•	•	•	•		•		•		•	
Schlauchtrommel-Nachrüstätze																								
- mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch für K 1151/Silent 120 ab Mai 2009 für K 2000 Serie		•																						
- mit Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, für therm CA/C, 15 m, 230 bar für therm große Baureihe, 20 m, 400 bar für Profi-Jet-Serie, 20 m, 400 bar				•															•		•			•
Automatik-Schlauch-Aufroller																								
- Edelstahlausführung - mit automatischem Federrückzug - max. 100 °C für 20 m HD-Schlauch NW 8										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
für 30 m HD-Schlauch NW 8										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wandhalterung																								
- Edelstahlausführung - schwenkbar für Automatik-Schlauch-Aufroller 20 m																								
für Automatik-Schlauch-Aufroller 30 m																								
Adapter																								
für direkten Kaminanschluß Ø 200 mm, für alle therm-Geräte geeignet																								
für direkten Kaminanschluß Ø 200 mm, für alle therm-Geräte geeignet																								

	K 7/120, Silent 120	K 10/120	K 1151, K 1151 T	K 2160 TS T, K 2175 TS T	K 2195 TS T	Profi 160 TS T, Profi 175 TS T	Profi 195 TS T	Profi 15/120 TS T	quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 599 TS T - 899 TS T	quadro 800 TS T - 1200 TS T	quadro 1500 TS T	D 30/180 TS T, D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 10/200	Profi-Jet B 16/220, B 16/250	Profi-Jet B 20/220	B 170 T, B 240 T	B 200 T, B 270 T	B 230 T	therm CA 11/130 - CA 15/120	therm C 11/130 - C 15/150	therm 875-1 - therm 1165-1	therm 1525-1
Rohrreinigungsschläuche mit Düse  - 10 m Art.-Nr. 41.058 1 - 15 m Art.-Nr. 41.058 - 20 m Art.-Nr. 41.058 2 - 25 m Art.-Nr. 41.058 3 - 30 m Art.-Nr. 41.058 4 - Düsengröße KN 045 serienmäßig - mit zusätzlicher Frontbohrung: gleiche Artikel-Nr. mit Zusatz - F -, z.B. „41.058 F“ bei Bestellung Gerätetyp angeben Option: Kugelkopfdüse oder rotierende Rohrreinigungsdüse																								
Saugschlauch  - Schlauchlänge 3 m, mit Ansaugfilter Art.-Nr. 15.038 3																								
Staub- und Wassersaug-Set  - min. 10 l/min - min. 120 bar - Schlauchlänge 3 m - Düsengröße D00045 serienmäßig, bei Bestellung Gerätetyp angeben Art.-Nr. 41.096																								
Schlammsauger  - Schlauchlänge 3 m - Düsengröße D00045 serienmäßig bei Bestellung Gerätetyp angeben, Art.-Nr. 41.104																								
 - Edelstahlausführung - Düsengröße D00045 serienmäßig, bei Bestellung Gerätetyp angeben Art.-Nr. 41.801																								
 - Schlammsauger-Aufsatz rechteckig Art.-Nr. 41.802																								
Sandstrahlset  - max. 19 l/min, - max. 250 bar Art.- Nr. 41.068																								
Wassereingangsfilter  mit Überwurfmutter, Wasserausgang in Messingausführung Art.- Nr. 13.310																								
 mit Überwurfmutter, Wassereingang und -ausgang in Messingausführung Art.- Nr. 13.300 3																								

Hochdruckreiniger-Zubehör

Die Kränzle-Messerdüse



Düsen im Vergleich:

Links:
normale Flachstrahldüse

Rechts:
die Kränzle **Messerdüse (M)**
mit **deutlich schmalere**
Flachstrahl

Die Aufprallfläche des Hochdruckstrahles ist um ca. 3/4 kleiner als bei herkömmlichen Flachstrahldüsen. Der gleiche Druck wirkt auf nur 1/4 der bisherigen Aufprallfläche, was zu ca. 4-fachem Aufpralldruck und damit enorm verbesserter Reinigungsleistung führt.

Flachstrahlwanne mit Edelstahlrohr



Düse	Länge	Farbe	Art.-Nr.	K 7/120, Silent 120	K 10/120	K 1151, K 1151 T	K 2160 TS T, K 2175 TS T	K 2195 TS T	Profi 160 TS T, Profi 175 TS T	Profi 195 TS T	Profi 15/120 TS T	quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS, 1500 TS T	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 16/220	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T, B 240 T	B 200 T, B 270 T	B 230 T	therm CA 11/130 - 12/150	therm CA 15/120	therm C 11/130 - 13/180	therm C 15/150	therm 875-1, therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1								
Düse M20028	400 mm	●	Art.-Nr. 12.392 5-M20028	●																																								
Düse M2003	400 mm	○	Art.-Nr. 12.392 5-M2003				●	●				●											●																					
Düse M20042	400 mm	●	Art.-Nr. 12.392 5-M20042	●	●	●		●																																				
Düse M20045	400 mm	●	Art.-Nr. 12.392 5-M20045									●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Düse M2003	500 mm	○	Art.-Nr. 12.393-M2003					●	●			●											●																					
Düse M20042	500 mm	●	Art.-Nr. 12.393-M20042	●	●	●		●																																				
Düse M2007	500 mm	●	Art.-Nr. 12.393-M2007								●											●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Düse M20035	600 mm	●	Art.-Nr. 12.392 2-M20035											●																														
Düse M20045	600 mm	●	Art.-Nr. 12.392 2-M20045									●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Düse D2504	600 mm	○	Art.-Nr. 12.392 2-D2504														●																											
Düse D25045	600 mm	●	Art.-Nr. 12.392 2-D25045									●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Düse D2505	600 mm	●	Art.-Nr. 12.392 2-D2505														●						●			●																		
Düse D2506	600 mm	●	Art.-Nr. 12.392 2-D2506													●																												
Düse D2507	600 mm	●	Art.-Nr. 12.392 2-D2507							●													●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Düse M2008	600 mm	●	Art.-Nr. 12.392 2-M2008																				●																					
Düse M2010	600 mm	●	Art.-Nr. 12.392 2-M2010																				●																					
Düse M2011	600 mm	●	Art.-Nr. 12.392 2-M2011																				●																					
Düse M20125	600 mm	○	Art.-Nr. 12.392 2-M20125																				●																					●

Flachstrahlwanne mit Edelstahlrohr und Regeldüse



Düse D2504	400 mm	○	Art.-Nr. 41.053 2-D2504																																									
Düse D25045	400 mm	●	Art.-Nr. 41.053 2-D25045									●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Düse D2505	400 mm	●	Art.-Nr. 41.053 2-D2505																					●			●																	
Düse D25055	400 mm	●	Art.-Nr. 41.053 2-D25055																																									
Düse D2507	400 mm	●	Art.-Nr. 41.053 2-D2507							●													●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Hochdruckreiniger-Zubehör

Doppellanzen

1. Düse geöffnet = Hochdruck,
1. + 2. Düse geöffnet = Niederdruck mit
großer Schwemmwirkung
Niederdruckdüse D3035 serienmäßig,
bei Bestellung Gerätetyp angeben



660 mm mit ISO-Handgriff
1000 mm mit ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 1
Art.-Nr. 12.131



kurz

Art.-Nr. 12.131 5



660 mm ohne ISO-Handgriff
1000 mm ohne ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 6
Art.-Nr. 12.131 7

Sicherheits-Abschalt pistolen 'Midi'



kurz

Art.-Nr. 12.164 4



mit Verlängerung 360 mm

Art.-Nr. 12.160



durchgehend
mit Flachstrahl Lanze D25045 ● Art.-Nr. 12.164 1-D25045

mit Flachstrahl Lanze D25055 ● Art.-Nr. 12.164 1-D25055

mit Flachstrahl Lanze D2507 ● Art.-Nr. 12.164 1-D2507

Sicherheits-Abschalt pistolen 'Starlet'



kurz

Art.-Nr. 12.327 1



mit Verlängerung 360 mm

Art.-Nr. 12.320 2



durchgehend
mit Flachstrahl Lanze M2008 ● Art.-Nr. 12.320 3-M2008











mit Flachstrahl Lanze M20125 ● Art.-Nr. 12.320 3-M20125

Spritzschutz



Art.-Nr. 41.052

	K 7/120, Silent 120	K 10/120	K 1151, K 1151 T	K 2160 TS T, K 2175 TS T	K 2195 TS T	Profi 160 TS T, Profi 175 TS T	Profi 195 TS T	Profi 15/120 TS T	quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS T	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 16/220	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T, B 240 T	B 200 T, B 270 T	B 230 T	therm CA 11/130 - 12/150	therm CA 15/120	therm C 11/130 - 13/180	therm C 15/150	therm 875-1, therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1						
Doppellanzen																																							
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
660 mm mit ISO-Handgriff 1000 mm mit ISO-Handgriff																																							
Sicherheits-Abschalt pistolen 'Midi'																																							
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
kurz																																							
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
mit Verlängerung 360 mm																																							
durchgehend mit Flachstrahl Lanze D25045 ● Art.-Nr. 12.164 1-D25045								●															●																
mit Flachstrahl Lanze D25055 ● Art.-Nr. 12.164 1-D25055																																					●		
mit Flachstrahl Lanze D2507 ● Art.-Nr. 12.164 1-D2507								●															●														●		
Sicherheits-Abschalt pistolen 'Starlet'																																							
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
kurz																																							
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
mit Verlängerung 360 mm																																							
durchgehend mit Flachstrahl Lanze M2008 ● Art.-Nr. 12.320 3-M2008																																						●	
mit Flachstrahl Lanze M20125 ● Art.-Nr. 12.320 3-M20125																																						●	
Spritzschutz																																							
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Art.-Nr. 41.052																																							

			K 7/120, Silent 120	K 10/120	K 1151, K 1151 T	K 2160 TS T, K 2175 TS T	K 2195 TS T	Profi 160 TS T, Profi 175 TS T	Profi 195 TS T	Profi 15/120 TS T	quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS T	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 16/220	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T, B 240 T	B 200 T, B 270 T	B 230 T	therm CA 11/130 - 12/150	therm CA 15/120	therm C 11/130 - 13/180	therm C 15/150	therm 875-1, therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1															
Reinigungsmittelinjektoren																																																		
	mit Edelstahl-lanze, Regeldüse 03	○	Art.-Nr. 13.376 5	●																																														
	mit Edelstahl-lanze, Regeldüse 042	●	Art.-Nr. 13.376 6	●																																														
Schaumlanzen mit Edelstahlrohr																																																		
	- 500 mm für Hochdruckreiniger mit Injektor		Art.-Nr. 41.070	●	●	●	●	●															●	●	●	●	●	●																						
	- 500 mm für Hochdruckreiniger mit Wasserkasten		Art.-Nr. 41.070 0					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																													
Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr																																																		
	- mit Verlängerung 800 mm - Düsengröße D2507 serienmäßig bei Bestellung Gerätetyp angeben	●	Art.-Nr. 41.075	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
WC- Reinigungslanze mit Edelstahlrohr																																																		
	- Düsengröße D25045 serienmäßig bei Bestellung Gerätetyp angeben	●	Art.-Nr. 41.076	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lanzenverlängerungen mit Edelstahlrohr																																																		
	- 400 mm - 1000 mm		Art.-Nr. 15.004 1 Art.-Nr. 41.154	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Waschbürsten																																																		
	- rotierende Waschbürste mit 400 mm Edelstahl-Verlängerung - max. 20 bar - max. 35 °C - min. 10 l/min - max. 20 l/min		Art.-Nr. 41.050 1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Flachbürste		Art.-Nr. 41.073	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Waschbürste, quer		Art.-Nr. 41.050 0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Hochdruckreiniger-Zubehör

Maschinen in Lebensmittelausführung



- weißer Reifengummi,
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch grau/blau

K 1151 T, K 2160 - K 2175 TS T	zusätzl. Art.-Nr. 30.004																			
Profi 160 - 15/120 TS T	zusätzl. Art.-Nr. 30.013																			
quadro 11/140 - 9/170 TS T	zusätzl. Art.-Nr. 30.0031																			
quadro 599 - 799 TS T	zusätzl. Art.-Nr. 30.010																			
quadro 899 TS T, therm CA/C	zusätzl. Art.-Nr. 30.010 1																			
quadro 800 - 1500 TS T, therm-T-Serie	zusätzl. Art.-Nr. 30.003																			

Reinigungsmittel



Moos & Algen EX-Konzentrat

- 1 l	Art.-Nr. 41.270																			
- 12 x 1 l	Art.-Nr. 41.299																			



Kalklöserkonzentrat

- 1 l	Art.-Nr. 41.258 0																			
- 12 x 1 l	Art.-Nr. 41.257 0																			



Schaumreiniger Alfa Plus

- 5 l	Art.-Nr. 41.270 0																			
- 25 l	Art.-Nr. 41.270 9																			
- 200 l Faß (Sonderbestellung)	Art.-Nr. 44.100 3																			



Universalreiniger Alfa Neutral

- 5 l	Art.-Nr. 41.258 9																			
- 25 l	Art.-Nr. 41.258 8																			



Spezialreiniger Alfa Marine

- 5 l	Art.-Nr. 41.258 4																			
- 25 l	Art.-Nr. 41.258 3																			



Waschpulverkonzentrat Carclin

- 4 kg	Art.-Nr. 41.258 7																			
- 20 kg	Art.-Nr. 41.267																			



Rückflußverhinderer mit Rohrbelüfter

Art.-Nr. 41.016 4																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Absperrhahn mit 2 x ST 30 -Verschraubung


















Art.-Nr. 13.291 2																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Rahmen-Bausatz aus Aluminium zum Krantransport, belastbar bis max. 280 kg

Art.-Nr. 44.298																				
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	K 7/120, Silent 120	K 10/120	K 1151, K 1151 T	K 2160 - 2175 TS T	Profi 160 - 15/120 TS T	quadro 11/140 - 9/170 TS T	quadro 599 - 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 800 - 1200 TS T	quadro 1500 TS T	D 30/180 TS T, D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet D 16/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T - B 240 T	B 200 T - B 270 T	B 230 T	therm CA 11/130 - 15/120	therm C 11/130 - 15/150	therm 875-1 - 1525-1	
Maschinen in Lebensmittelausführung																						
Reinigungsmittel																						
Moos & Algen EX-Konzentrat																						
Kalklöserkonzentrat																						
Schaumreiniger Alfa Plus																						
Universalreiniger Alfa Neutral																						
Spezialreiniger Alfa Marine																						
Waschpulverkonzentrat Carclin																						
Rückflußverhinderer mit Rohrbelüfter																						
Absperrhahn mit 2 x ST 30 -Verschraubung																						
Rahmen-Bausatz aus Aluminium zum Krantransport, belastbar bis max. 280 kg																						

<p>Bodendüse</p> 	<p>mit separaten Gummilippen zum Naßsaugen</p> <p>Art.-Nr. 58.402 1</p>	<p>Saugpinsel</p> 	<p>zum schonenden Absaugen empfindlicher Oberflächen</p> <p>Art.-Nr. 58.400 8</p>
<p>Bodendüse</p> 	<p>zum Absaugen von großen Flächen</p> <p>Art.-Nr. 58.401 0</p>	<p>Saug-Striegel</p> 	<p>speziell für die Tierpflege</p> <p>Art.-Nr. 58.401 9</p>
<p>Bodendüse 450 mm Aluminium</p> 	<p>zum Absaugen von großen Flächen, mit Bürsteneinsatz und Gummilippeneinsatz</p> <p>Art.-Nr. 58.402 8</p>	<p>Saug-Bürste</p> 	<p>speziell für die Tierpflege</p> <p>Art.-Nr. 58.402 0</p>
<p>Teppichdüse (umschaltbar)</p> 	<p>zum Absaugen von Teppichen und von glatten Flächen</p> <p>Art.-Nr. 58.401 8</p>	<p>Verlängerung 2 x 500 mm Edelstahl</p> 	<p>Art.-Nr. 58.403 0</p>
<p>Turbobürste</p> 	<p>mit antriebener Bürstenwalze zum Absaugen von Teppichen</p> <p>Art.-Nr. 58.402 4</p>	<p>Handrohr, gebogen</p> 	<p>Art.-Nr. 58.402 9</p>
<p>Schrägröhrdüse Gummi</p> 	<p>flexible Düse zum Aussaugen schwer zugänglicher Stellen</p> <p>Art.-Nr. 58.402 2</p>	<p>Saugschlauch DN 36 x 3,5 m</p> 	<p>Art.-Nr. 45.281 9</p>
<p>Fugendüse 200 mm</p> 	<p>zum Aussaugen schmaler Stellen</p> <p>Art.-Nr. 58.400 7</p>	<p>Saugschlauch DN 27 x 3,5 m</p> 	<p>zum Anschluß an absaugbare Elektrogeräte</p> <p>Art.-Nr. 58.408 0</p>
<p>Fugendüse 300 mm</p> 	<p>zum Aussaugen schmaler Stellen</p> <p>Art.-Nr. 58.402 3</p>	<p>Schlauchverbinder</p> 	<p>zum Verbinden von zwei Saugschläuchen DN 36</p> <p>Art.-Nr. 58.404 3</p>
<p>Breitdüse</p> 	<p>zum Aussaugen schwer zugänglicher schmaler Stellen</p> <p>Art.-Nr. 58.401 2</p>	<p>Staubbeutel</p> 	<p>(5-er Packung) Ventos 20 E/L</p> <p>Art.-Nr. 45.440 0</p>
<p>Polsterdüse</p> 	<p>zum Reinigen von textilen Flächen</p> <p>Art.-Nr. 58.400 9</p>	<p>Staubbeutel</p> 	<p>(5-er Packung) Ventos 30 E/L</p> <p>Art.-Nr. 45.440 1</p>
<p>Universal-Bürstendüse</p> 	<p>zum gleichzeitigen Absaugen und Bürsten</p> <p>Art.-Nr. 58.401 7</p>	<p>Hauptfilterpatrone aus PES-Flies Ventos 20 E/L, 30 E/L</p> 	<p>Art.-Nr. 45.440 3</p>

Kränzle-weltweit...

kränzle®

HOCHDRUCKREINIGER



...mehr Informationen: www.kraenzle.com



Kränzle therm
Designauszeichnung 1996



Kränzle Profi
Designauszeichnung 2008



Kränzle Kehrmaschine
Auszeichnung für Hohe Designqualität
Design-Innovationen '94
Design Zentrum Nordrhein Westfalen



Zertifikat Jahressieger 2005/06
-Beste Marke des Jahres-
Brancheninformationsdienst
'markt intern'



Zertifikat Jahressieger 2006/07
-Beste Marke des Jahres-
Brancheninformationsdienst
'markt intern'



TÜV-Urkunde über
Fertigungsstättenbesichtigung



Zertifikat



Patentschrift Deutschland



Patentschrift USA



Patentschrift international

HSU-LEIPZIG

KRÄNZLE Produkte | COMET Produkte | Chemische Erzeugnisse | Verbrauchsmaterial

Harald Engel

Russenstraße 28 | 04289 Leipzig

Tel.: 0341 - 86 3299 00

E-Mail: info@hsu-leipzig.de

Fax: 0341 - 86 3293 40

Web: www.hsu-leipzig.de



Der Partner für Kommunen, Handwerk und Industrie.